Máquina para oxicorte



MÁQUINA PARA CORTES RECTOS TRABAJO PESADO

Conocida mundialmente como una de las máquinas portátiles más confiables en la industria. Equipada con caja reductora de doble cono que le brinda mayor duración y precisión de avance.

Especificaciones:

Peso de la máquina sola
Peso de la máquina con una antorcha
Dimensiones
Distancia entre las ruedas
Alimentación
Velocidad de corte
Ángulo máximo de corte
Espesor de corte

9.0 Kg. 11.5 Kg. 440mm x 205mm x 215mm. 160mm. 110 VCA (más menos 10%). 100 a 1'000 mm/minuto. 450 Dependiendo del tamaño de la boquilla.

Incluye:

- 1 Máquina-tractor.
- 1 cable de poder de 5 metros de largo.
- 1 tubo cremallera para ajuste lateral de corte.
- 1 manifold para gases.
- 1 riel de 1.80 metros.
- 1 antorcha modelo COR CT-I.
- 1 boquilla tricónica para oxi-acetileno.
- 1 boquilla tricónica para oxi-butano.
- 1 juego de manguera cuata para oxígeno y gas.
- 1 soporte de antorcha para ajuste de altura.







33 3l25-2577 33 3l25-2568 | 33 2464-l404









Lun-Vie: 8 am - 6 pm Sab: 9 am - 1 pm